

Kính gửi: Quý khách hàng




Chúng tôi xin gửi bảng giá chi tiết sản phẩm công tắc, ổ cắm điện thương hiệu ROSSI

R32&R34

Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%

TT	ẢNH	TÊN HÀNG HÓA	MODEL	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	GIÁ BÁN	GHI CHÚ
1		Mặt viền đơn lắp 1 hạt cỡ S	R32-1S	Chất liệu: Đế thép sơn tĩnh điện 1.2mm Mặt nhựa PC chống cháy Màu vàng/ ghi xám ánh kim, Lắp đế âm chữ nhật thông dụng Kích thước: 118 x 74mm; Đóng gói 26 cái/hộp	50,000	
2		Mặt viền đơn lắp 2 hạt cỡ S	R32-2S	Chất liệu: Đế thép sơn tĩnh điện 1.2mm Mặt nhựa PC chống cháy Màu vàng/ ghi xám ánh kim, Lắp đế âm chữ nhật thông dụng Kích thước: 118 x 74mm; Đóng gói 26 cái/hộp	50,000	
3		Mặt viền đơn lắp 3 hạt cỡ S (hoặc 2 hạt cỡ M, 1 hạt cỡ L)	R32-3S	Chất liệu: Đế thép sơn tĩnh điện 1.2mm Mặt nhựa PC chống cháy Màu vàng/ ghi xám ánh kim, Lắp đế âm chữ nhật thông dụng Kích thước: 118 x 74mm; Đóng gói 26 cái/hộp	50,000	
4		Công tắc đơn 1 chiều cỡ M	R32-CM1A	Chất liệu nhựa PC chống cháy, Màu vàng/ ghi xám ánh kim; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240V/10A; Đóng gói 40 cái/ hộp; điểm sáng dạ quang	46,000	
5		Công tắc đơn 2 chiều cỡ M (công tắc cầu thang/ công tắc đảo)	R32-CM1C	Chất liệu nhựa PC chống cháy, Màu vàng/ ghi xám ánh kim; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240V/10A Đóng gói 40 cái/ hộp; điểm sáng dạ quang	60,000	
6		Công tắc đơn 1 chiều cỡ S	R32-CS1A	Chất liệu nhựa PC chống cháy, Màu vàng/ ghi xám ánh kim; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240V/10A Đóng gói 50 cái/ hộp ; điểm sáng dạ quang	46,000	
7		Công tắc đơn 2 chiều cỡ S (công tắc cầu thang/ công tắc đảo)	R32-CS1C	Chất liệu nhựa PC chống cháy, Màu vàng/ ghi xám ánh kim; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240V/10A Đóng gói 50 cái/ hộp ; điểm sáng dạ quang	60,000	
8		Công tắc đôi liền, 1 chiều cỡ M	R32-CS2A	Chất liệu nhựa PC chống cháy, Màu vàng/ ghi xám ánh kim; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240V/10A Đóng gói 40 cái/ hộp ; điểm sáng dạ quang	96,000	
9		Công tắc đôi liền 2 chiều cỡ M (công tắc cầu thang/ công tắc đảo)	R32-CS2C	Chất liệu nhựa PC chống cháy, Màu vàng/ ghi xám ánh kim; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240V/10A Đóng gói 40 cái/ hộp ; điểm sáng dạ quang	120,000	
10		Công tắc đơn đa điểm cỡ S (công tắc đa vị trí, công tắc 4 chân)	R32-CS1E	Chất liệu nhựa PC chống cháy, Màu vàng/ ghi xám ánh kim; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240V/10A Đóng gói 40 cái/ hộp ; điểm sáng dạ quang	130,000	
11		Ổ cắm đơn 2 chấu 16A cỡ S	R32-OS2	Chất liệu nhựa PC chống cháy, Màu vàng/ ghi xám ánh kim; Kết cấu đồng phốt pho chịu nhiệt, đàn hồi; có đai kẹp inox; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240/16A; Đóng gói 50 cái/ hộp	80,000	

TT	ẢNH	TÊN HÀNG HÓA	MODEL	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	GIÁ BÁN	GHI CHÚ
12		Ổ cắm đơn đa năng 3 chấu 16A cỡ M	R32-OM03	Chất liệu nhựa PC chống cháy, Màu vàng/ ghi xám ánh kim; Kết cấu đồng phốt pho chịu nhiệt, đàn hồi; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240/16A; Đóng gói 40 cái/ hộp	90,000	
13		Ổ cắm đôi đa năng 3 chấu 16A cỡ L	R32-OB06	Chất liệu nhựa PC chống cháy, Màu vàng/ ghi xám ánh kim; Kết cấu đồng phốt pho chịu nhiệt, đàn hồi; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240/16A; Đóng gói 20 cái/ hộp	180,000	
14		Ổ cắm đơn đa năng 3 chấu 16A cỡ L	R32-OB42	Chất liệu nhựa PC chống cháy, Màu vàng/ ghi xám ánh kim; Kết cấu đồng phốt pho chịu nhiệt, đàn hồi; có đai kẹp; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240/16A; Đóng gói 20 cái/ hộp	170,000	
15		Công tắc 2 cực 20A có đèn báo cỡ M (công tắc bình nóng lạnh, điều hòa)	R32-CM3D	Chất liệu nhựa PC chống cháy, Màu vàng/ ghi xám ánh kim có đèn báo đỏ; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240/20A tương đương 4000W-4400W ; Đóng gói 40 cái/ hộp	145,000	
16		Công tắc 2 cực 20A có đèn báo cỡ to (công tắc bình nóng lạnh, điều hòa)	R32-CB3D	Chất liệu nhựa PC chống cháy, Màu vàng/ ghi xám ánh kim có đèn báo đỏ; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240/20A tương đương 4000W-4400W ; Đóng gói 20 cái/ hộp	145,000	
17		Công tắc 2 cực 45A có đèn báo cỡ to (công tắc bình nóng lạnh, điều hòa công suất lớn)	R32-CB5D	Chất liệu nhựa PC chống cháy, Màu vàng/ ghi xám ánh kim có đèn báo đỏ; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240/20A tương đương 9000W-9900W ; Đóng gói 20 cái/ hộp	300,000	
18		Chiết áp đèn 100W cỡ M	R32-CM32	Chất liệu nhựa PC chống cháy, Màu vàng/ ghi xám ánh kim; Điện áp 220-240/10A; điều khiển cho max 3 lộ đèn công suất Max 100W led (hoặc 300W sợi đốt) ; đóng gói 30 cái/ hộp	290,000	
19		Chiết áp quạt 100W cỡ M	R32-CM32	Chất liệu nhựa PC chống cháy, Màu vàng/ ghi xám ánh kim; Điện áp 220-240/10A; điều khiển max 300W cho quạt ; đóng gói 30 cái/ hộp	320,000	
20		Đèn báo đỏ cỡ S	R32-CSL	Chất liệu nhựa PC chống cháy, màu đỏ; Điện áp 220-240/10A/ công suất đèn 0.5W; đóng gói 40 cái/ hộp	72,000	
21		Ổ cắm mạng đơn RJ45 CAT5E cỡ S	R32-OE2	Chất liệu nhựa PC chống cháy, Màu vàng/ ghi xám ánh kim; tiêu chuẩn CAT5E; kiểu RJ45; đóng gói 50 cái/ hộp	120,000	
22		Ổ cắm tivi cáp đồng trục size S	R32-OE3	Chất liệu nhựa PC chống cháy, Màu vàng/ ghi xám ánh kim; tiêu cấp đồng trục; đóng gói 50 cái/ hộp	120,000	
23		Hạt che cỡ S	R32-BL	Chất liệu nhựa PC chống cháy Màu vàng/ ghi xám ánh kim; đóng gói 108 cái/ hộp	10,000	
24		Loa chuông cỡ 2/3	R30-C37	Chất liệu nhựa PC chống cháy, Màu vàng/ ghi xám ánh kim; Điện áp 220-240V/10A công suất 0.8W Đóng gói 20 cái/ hộp ; tiếng kêu Dingdoong	400,000	
25		Công tawscs chuông cỡ L	R30-C16	Chất liệu nhựa PC chống cháy, Màu vàng/ ghi xám ánh kim; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240V/10A; Đóng gói 24 cái/ hộp; điểm sáng dạ quang	75,000	

TT	ẢNH	TÊN HÀNG HÓA	MODEL	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	GIÁ BÁN	GHI CHÚ
26		Khóa nguồn khách sạn (không dùng tần số) cỡ L	R30C15	Chất liệu nhựa PC chống cháy, Màu vàng/ ghi xám ánh kim có đèn báo đỏ; Điện áp 220- 240/16A tương đương 3000W-3500W Đóng gói 20 cái/ hộp	880,000	
27		Mặt viền khung át đơn (lắp cho át tép đơn 1 pha - để âm cho át cài)	R32-CB1	Chất liệu: Đẽ thép sơn tĩnh điện 1.2mm Mặt nhựa PC chống cháy Màu vàng/ ghi xám ánh kim, Lắp đế âm chữ nhật thông dụng Kích thước: 118 x 74mm; Đóng gói 22 cái/hộp	85,000	
28		Mặt viền khung át đôi (lắp cho át tép đơn 2 pha - để âm cho át cài)	R32-CB2	Chất liệu: Đẽ thép sơn tĩnh điện 1.2mm Mặt nhựa PC chống cháy Màu vàng/ ghi xám ánh kim, Lắp đế âm chữ nhật thông dụng Kích thước: 118 x 74mm; Đóng gói 22 cái/hộp	85,000	
29		Mặt viền khung át khối (lắp cho át khối để âm loại thông dụng)	R32-CB3	Chất liệu: Đẽ thép sơn tĩnh điện 1.2mm Mặt nhựa PC chống cháy Màu vàng/ ghi xám ánh kim, Lắp đế âm chữ nhật thông dụng Kích thước: 118 x 74mm; Đóng gói 20 cái/hộp	85,000	

Bảng giá này áp dụng từ ngày 22/05/2023 cho đến khi có thông báo mới

Sản phẩm bảo hành kết cấu 12 năm; linh kiện điện 36 tháng; các thiết bị liên quan đến điện tử bảo hành 12 tháng