

Kính gửi: Quý khách hàng

Chúng tôi xin gửi bảng giá chi tiết sản phẩm công tắc, ổ cắm điện thương hiệu ROSSI

R64

Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%

TT	ẢNH	TÊN HÀNG HÓA	MODEL	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	GIÁ BÁN	GHI CHÚ
1		Công tắc đơn 1 chiều 10A	R64-C1A	Chất liệu nhựa PC chống cháy để thép, màu xám ánh kim; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240V/10A Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; Điểm sáng dạ quang	110,000	
2		Công tắc đơn 2 chiều 10A	R64-C1C	Chất liệu nhựa PC chống cháy để thép, màu xám ánh kim; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240V/10A Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; Điểm sáng dạ quang	130,000	
3		Công tắc đôi 1 chiều 10A	R64-C2A	Chất liệu nhựa PC chống cháy để thép, màu xám ánh kim; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240V/10A Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; Điểm sáng dạ quang	168,000	
4		Công tắc đôi 2 chiều 10A	R64-C2C	Chất liệu nhựa PC chống cháy để thép, màu xám ánh kim; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240V/10A Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; Điểm sáng dạ quang	200,000	
5		Công tắc ba 1 chiều 10A	R64-C3A	Chất liệu nhựa PC chống cháy để thép, màu xám ánh kim; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240V/10A Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; Điểm sáng dạ quang	210,000	
6		Công tắc ba 2 chiều 10A	R64-C3C	Chất liệu nhựa PC chống cháy để thép, màu xám ánh kim; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240V/10A Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; Điểm sáng dạ quang	260,000	
7		Công tắc bốn 1 chiều 10A	R64-C4A	Chất liệu nhựa PC chống cháy để thép, màu xám ánh kim; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240V/10A Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; Điểm sáng dạ quang	270,000	
8		Công tắc bốn 2 chiều 10A	R64-C4C	Chất liệu nhựa PC chống cháy để thép, màu xám ánh kim; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240V/10A Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; Điểm sáng dạ quang	320,000	
9		Công tắc đơn đa điểm/ Công tắc trung gian	R64-C1E	Chất liệu nhựa PC chống cháy để thép, màu xám ánh kim; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240V/10A Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; Điểm sáng dạ quang	210,000	
10		Ổ cắm đa năng 16A	R64-O6	Chất liệu nhựa PC chống cháy, để thép, màu xám ánh kim; Kết cấu đồng phốt pho chịu nhiệt, đàn hồi; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240/16A; Đóng gói 10 cái/ hộp /100 cái/ thùng	190,000	
11		Ổ cắm đa năng 16A kèm công tắc	R64-O28	Chất liệu nhựa PC chống cháy, để thép, màu xám ánh kim; Kết cấu đồng phốt pho chịu nhiệt, đàn hồi; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240/16A; Công tắc 10A tiếp điểm bạc; Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; Điểm sáng dạ quang	230,000	

TT	ẢNH	TÊN HÀNG HÓA	MODEL	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	GIÁ BÁN	GHI CHÚ
12		Ổ cắm đa năng + 1 USB + 1 cổng Type C	R64-O6E32	Chất liệu nhựa PC chống cháy, đế thép, màu xám ánh kim; Kết cấu đồng phốt pho chịu nhiệt, đàn hồi; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240/16A; Đóng gói 8 cái/ hộp /80 cái/ thùng	730,000	
13		Công tắc 2 cực 20A	R64-C3D	Chất liệu nhựa PC chống cháy đế thép, màu xám ánh kim; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240V/16A Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; Đèn sáng đèn Neon	260,000	
13		Công tắc 2 cực 45A	R64-C5D	Chất liệu nhựa PC chống cháy đế thép, màu xám ánh kim; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240V/45A Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; Đèn sáng đèn Neon	440,000	
14		Ổ cắm mạng đơn CAT5E	R64-OE2	Chất liệu nhựa PC chống cháy đế thép, màu xám ánh kim; tiêu chuẩn CAT5E (CAT6 đạt hàng) kiểu RJ45 Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng;	190,000	
15		Ổ cắm Tivi	R64-OE3	Chất liệu nhựa PC chống cháy đế thép, màu xám ánh kim; tiêu chuẩn cáp đồng trục; Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng;	190,000	
16		Ổ cắm mạng + Tivi	R64-OE23	Chất liệu nhựa PC chống cháy đế thép, màu xám ánh kim; tiêu chuẩn CAT5E (CAT6 đạt hàng) kiểu RJ45, Tivi cáp đồng trục Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng	290,000	
17		Chiết áp đèn	R64-C9	Chất liệu nhựa PC chống cháy đế thép, màu xám ánh kim; Điện áp 220-240V/10A max 3 lộ đèn 100W led (hoặc 300W cho đèn sợi đốt) Đóng gói 8 cái/ hộp/ 80 cái/thùng;	370,000	
17		Chiết áp quạt	R64-C11	Chất liệu nhựa PC chống cháy đế thép, màu xám ánh kim; Điện áp 220-240V/10A max 300W Đóng gói 8 cái/ hộp/ 80 cái/thùng;	390,000	
18		Ổ cắm DATA USB + HDMI	R64-E11	Chất liệu nhựa PC chống cháy đế thép, màu xám ánh kim; tiêu chuẩn USB + HDMI Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng	820,000	
19		Công tắc chuông	R64-C16	Chất liệu nhựa PC chống cháy đế thép, màu xám ánh kim; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240V/10A Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; Đèn sáng dạ quang	200,000	
20		Loa chuông	R64-C37	Chất liệu nhựa PC chống cháy đế thép, màu xám ánh kim; Điện áp 220-240V/0.85W, kêu dingdong Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng;	500,000	
21		Công tắc báo dọn phòng và không làm phiền bên trong	R64-C2C-2	Chất liệu nhựa PC chống cháy đế thép, màu xám ánh kim; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240V/10A Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; Đèn sáng dạ quang, khắc hình	260,000	
23		Công tắc chuông + đèn báo dọn phòng và không làm phiền lắp bên ngoài	R64-C18	Chất liệu nhựa PC chống cháy đế thép, màu xám ánh kim; Điện áp 220-240V/0.5W, có nút nhấn chuông; Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng;	380,000	
22		Khóa nguồn (không dùng thẻ từ - tần số)	R64-C15	Chất liệu nhựa PC chống cháy, Màu ghi xám ánh kim có đèn báo đỏ; Điện áp 220-240/16A tương đương 3000W-3500W trên công suất sử dụng qua khởi động từ; Đóng gói 80 cái/ hộp/80 cái/thùng	1,000,000	

TT	ẢNH	TÊN HÀNG HÓA	MODEL	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	GIÁ BÁN	GHI CHÚ
22		Khóa nguồn (dùng thẻ từ tần số cao 13.56MHz)	R64-C44	Chất liệu nhựa PC chống cháy, Màu ghi xám ánh kim có đèn báo đỏ; Điện áp 220-240/16A tương đương 3000W-3500W trên công suất sử dụng qua khởi động từ; Đóng gói 80 cái/ hộp/80 cái/thùng	1,070,000	
24		Ổ cắm dao cạo râu 220V/110V	R64-O34	Chất liệu nhựa PC chống cháy, để thép, màu xám ánh kim; Kết cấu đồng phốt pho chịu nhiệt, đàn hồi; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240/16A và 1 công 110V/10A; Đóng gói 1 cái/ hộp	980,000	
25		Công tắc rèm đôi	R64-C67	Chất liệu nhựa PC chống cháy để thép, màu xám ánh kim; Tiếp điểm hợp kim bạc; Điện áp 220-240V/10A Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; khắc hình	280,000	
26		Cảm biến chuyển động PIR	R64-C23	Chất liệu nhựa PC chống cháy để thép, màu xám ánh kim; Điện áp 220-240V/10A cho max 3 đèn max 45W; điều kiện bóng tối và hồng ngoại; khoảng cách 3 mét; góc chiếu 120 độ Đóng gói 8 cái/ hộp/ 80 cái/thùng	870,000	
27		Đèn chân tường	R64-C36	Chất liệu nhựa PC chống cháy để thép, màu xám ánh kim; Điện áp 220-240V/10A ánh sáng vàng 0.75W Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng	400,000	
28		Mặt che tron	R64-BL	Chất liệu nhựa PC chống cháy để thép, màu xám ánh kim; Đóng gói 20 cái/ hộp/ 200 cái/thùng	100,000	
29		Hộp che nước vuông	WP86	Hộp che nước vuông màu nâu trong chất liệu nhựa PC chống cháy; phía sau có giấy dán	120,000	

Bảng giá này áp dụng từ ngày 22/05/2023 cho đến khi có thông báo mới

Sản phẩm bảo hành kết cấu 12 năm; linh kiện điện 36 tháng; các thiết bị liên quan đến điện tử bảo hành 12 tháng