

Kính gửi: Quý khách hàng

Chúng tôi xin gửi bảng giá chi tiết sản phẩm công tắc, ổ cắm điện thương hiệu ROSSI

R70

Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%

TT	ẢNH	TÊN HÀNG HÓA	MODEL	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	GIÁ BÁN	GHI CHÚ
1		Công tắc LED đơn 1 chiều 10A	R70-C1A	Chất liệu nhựa PC chống cháy, mặt phủ inox SUS304 xước, để thép, màu ghi xám; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240V/10A Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; Có đèn LED báo sáng	190,000	
2		Công tắc LED đơn 2 chiều 10A	R70-C1C	Chất liệu nhựa PC chống cháy, mặt phủ inox SUS304 xước, để thép, màu ghi xám; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240V/10A Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; Có đèn LED báo sáng	220,000	
3		Công tắc LED đôi 1 chiều 10A	R70-C2A	Chất liệu nhựa PC chống cháy, mặt phủ inox SUS304 xước, để thép, màu ghi xám; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240V/10A Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; Có đèn LED báo sáng	240,000	
4		Công tắc LED đôi 2 chiều 10A	R70-C2C	Chất liệu nhựa PC chống cháy, mặt phủ inox SUS304 xước, để thép, màu ghi xám; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240V/10A Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; Có đèn LED báo sáng	280,000	
5		Công tắc LED ba 1 chiều 10A	R70-C3A	Chất liệu nhựa PC chống cháy, mặt phủ inox SUS304 xước, để thép, màu ghi xám; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240V/10A Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; Có đèn LED báo sáng	300,000	
6		Công tắc LED ba 2 chiều 10A	R70-C3C	Chất liệu nhựa PC chống cháy, mặt phủ inox SUS304 xước, để thép, màu ghi xám; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240V/10A Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; Có đèn LED báo sáng	380,000	
7		Công tắc LED bốn 1 chiều 10A	R70-C4A	Chất liệu nhựa PC chống cháy, mặt phủ inox SUS304 xước, để thép, màu ghi xám; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240V/10A Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; Có đèn LED báo sáng	390,000	
8		Công tắc LED bốn 2 chiều 10A	R70-C4C	Chất liệu nhựa PC chống cháy, mặt phủ inox SUS304 xước, để thép, màu ghi xám; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240V/10A Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; Có đèn LED báo sáng	450,000	
9		Công tắc LED đơn đa điểm/ Công tắc LED trung gian	R70-C1E	Chất liệu nhựa PC chống cháy, mặt phủ inox SUS304 xước, để thép, màu ghi xám; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240V/10A Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; Có đèn LED báo sáng	380,000	
10		Ổ cắm đa năng 16A	R70-O6	Chất liệu nhựa PC chống cháy mặt phủ INOX SUS304 xước, để thép, màu ghi xám; Kết cấu đồng phốt pho chịu nhiệt, đàn hồi; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240/16A; Đóng gói 10 cái/ hộp /100 cái/ thùng	235,000	
11		Ổ cắm đa năng 16A kèm công tắc	R70-O28	Chất liệu nhựa PC chống cháy mặt phủ INOX SUS304 xước, để thép, màu ghi xám; Kết cấu đồng phốt pho chịu nhiệt, đàn hồi; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240/16A; Công tắc 10A tiếp điểm bạc; Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; Có đèn dạ quang báo sáng	260,000	
12		Ổ cắm đa năng + 1 USB + 1 cổng Type C	R70-O6E32	Chất liệu nhựa PC chống cháy mặt phủ INOX SUS304 xước, để thép, màu ghi xám; Kết cấu đồng phốt pho chịu nhiệt, đàn hồi; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240/16A; Đóng gói 8 cái/ hộp /80 cái/ thùng	840,000	

TT	ẢNH	TÊN HÀNG HÓA	MODEL	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	GIÁ BÁN	GHI CHÚ
13		Công tắc 2 cực 20A	R70-C3D	Chất liệu nhựa PC chống cháy, mặt phủ inox SUS304 xước, để thép, màu ghi xám; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240V/16A Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; Đèn sáng đèn Neon	310,000	
13		Công tắc 2 cực 45A	R70-C5D	Chất liệu nhựa PC chống cháy, mặt phủ inox SUS304 xước, để thép, màu ghi xám; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240V/45A Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; Đèn sáng đèn Neon	450,000	
14		Ổ cắm mạng đơn CAT5E	R70-OE2	Chất liệu nhựa PC chống cháy, mặt phủ inox SUS304 xước, để thép, màu ghi xám; tiêu chuẩn CAT5E (CAT6 đặt hàng) kiểu RJ45 Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng;	210,000	
15		Ổ cắm Tivi	R70-OE3	Chất liệu nhựa PC chống cháy, mặt phủ inox SUS304 xước, để thép, màu ghi xám; tiêu chuẩn cáp đồng trục; Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng;	210,000	
16		Ổ cắm mạng + Tivi	R70-OE23	Chất liệu nhựa PC chống cháy, mặt phủ inox SUS304 xước, để thép, màu ghi xám; tiêu chuẩn CAT5E (CAT6 đặt hàng) kiểu RJ45, Tivi cáp đồng trục Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng	300,000	
17		Chiết áp đèn	R70-C9	Chất liệu nhựa PC chống cháy, mặt phủ inox SUS304 xước, để thép, màu ghi xám; Điện áp 220-240V/10A max 3 lộ đèn 100W led (hoặc 300W cho đèn sợi đốt) Đóng gói 8 cái/ hộp/ 80 cái/thùng;	450,000	
17		Chiết áp quạt	R70-C11	Chất liệu nhựa PC chống cháy, mặt phủ inox SUS304 xước, để thép, màu ghi xám; Điện áp 220-240V/10A max 300W Đóng gói 8 cái/ hộp/ 80 cái/thùng;	460,000	
18		Ổ cắm DATA USB + HDMI	R70-E11	Chất liệu nhựa PC chống cháy, mặt phủ inox SUS304 xước, để thép, màu ghi xám; tiêu chuẩn USB + HDMI Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng	820,000	
19		Công tắc chuông	R70-C16	Chất liệu nhựa PC chống cháy, mặt phủ inox SUS304 xước, để thép, màu ghi xám; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240V/10A Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; Có đèn LED báo sáng	240,000	
20		Loa chuông	R70-C37	Chất liệu nhựa PC chống cháy, mặt phủ inox SUS304 xước, để thép, màu ghi xám; Điện áp 220-240V/0.85W, kiểu dingdoong Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng;	580,000	
21		Công tắc báo dọn phòng và không làm phiền bên trong	R70-C2C-2	Chất liệu nhựa PC chống cháy, mặt phủ inox SUS304 xước, để thép, màu ghi xám; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240V/10A Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; Có đèn LED báo sáng, khắc hình	380,000	
23		Công tắc chuông + đèn báo dọn phòng và không làm phiền lắp bên ngoài	R70-C18	Chất liệu nhựa PC chống cháy, mặt phủ inox SUS304 xước, để thép, màu ghi xám; Điện áp 220-240V/0.5W, có nút nhấn chuông; Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng;	520,000	
22		Khóa nguồn (không dùng thẻ từ - tần số)	R70-C15	Chất liệu nhựa PC chống cháy mặt phủ inox SUS304 xước, Màu ghi xám có đèn báo đỏ; Điện áp 220-240/16A tương đương 3000W-3500W trên công suất sử dụng qua khởi động từ; Đóng gói 80 cái/ hộp/80 cái/thùng	1,000,000	
22		Khóa nguồn (dùng thẻ từ - tần số cao 13.56MHz)	R70-C44	Chất liệu nhựa PC chống cháy mặt phủ inox SUS304 xước, Màu ghi xám có đèn báo đỏ; Điện áp 220-240/16A tương đương 3000W-3500W trên công suất sử dụng qua khởi động từ; Đóng gói 80 cái/ hộp/80 cái/thùng	1,100,000	

TT	ẢNH	TÊN HÀNG HÓA	MODEL	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	GIÁ BÁN	GHI CHÚ
24		Ổ cắm dao cạo đầu 220V/110V	R70-O34	Chất liệu nhựa PC chống cháy mặt phủ INOX SUS304 xước, để thép, màu ghi xám; Kết cấu đồng phốt pho chịu nhiệt, đàn hồi; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-240/16A và 1 cổng 110V/10A; Đóng gói 1 cái/ hộp	1,000,000	
25		Công tắc rèm đôi	R70-C67	Chất liệu nhựa PC chống cháy, mặt phủ inox SUS304 xước, để thép, màu ghi xám; Tiếp điểm hợp kim bạc; Điện áp 220-240V/10A Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng; khắc hình	380,000	
26		Cảm biến chuyển động PIR	R70-C23	Chất liệu nhựa PC chống cháy, mặt phủ inox SUS304 xước, để thép, màu ghi xám; Điện áp 220-240V/10A cho max 3 đèn max 45W; điều kiện bóng tối và hồng ngoại; khoảng cách 3 mét; góc chiếu 120 độ Đóng gói 8 cái/ hộp/ 80 cái/thùng	870,000	
27		Đèn chân tường	R70-C36	Chất liệu nhựa PC chống cháy, mặt phủ inox SUS304 xước, để thép, màu ghi xám; Điện áp 220-240V/10A ánh sáng vàng 0.75W Đóng gói 10 cái/ hộp/ 100 cái/thùng	440,000	
28		Mặt che trơn	R70-BL	Chất liệu nhựa PC chống cháy, mặt phủ inox SUS304 xước, để thép, màu ghi xám; Đóng gói 20 cái/ hộp/ 200 cái/thùng	120,000	
29		Hộp che nước vuông	WP86	Hộp che nước vuông màu nâu trong chất liệu nhựa PC chống cháy; phía sau có giấy dán	120,000	

Bảng giá này áp dụng từ ngày 22/05/2023 cho đến khi có thông báo mới

Sản phẩm bảo hành kết cấu 12 năm; linh kiện điện 36 tháng; các thiết bị liên quan đến điện tử bảo hành 12 tháng